



Normes IEC 61482-2 APC1 & ATPV 12 cal/cm² ISO 11612 A B1 C1 E2 F1 ISO 11611 class 1 EN 1149-5 NFPA 70E - ASTM F1959

AFG-2000-...

Blouson CAT'ARC Multirisque Arc flash 12cal/cm². Taille XL

Utilisation:

- Offre une protection multirisque: protection contre les dangers thermiques de l'arc éléctrique, la chaleur et les flammes, la soudure et antistatique.
- Permet d'éviter le sur accident en enlevant rapidement son blouson en cas d'accident grâce au zip antipanique rouge.
- S'adapte aux différentes mophologies : poignets resserrables, taille élastiquée.

Caractéristiques:

- Blouson couvrant pour une meilleure protection (col montant).
- À porter avec le pantalon AFG-2001...
- Nombreuses fonctionnalités: 1 passant poitrine, 2 poches poitrine, 2 poches basses.
- Pictogrammes normatifs présents sur la manche gauche.







| Description | Fonctionnalités | Protection | Arc | | |
|-------------|-----------------|------------|-------------------|----------|-------------|
| Composition | Taille | Classe | ATPV (cal/cm²) | Box test | Référence |
| Blouson | XL | 1 | 12 | APC 1 | AFG-2000-XL |

 $\mbox{UID}: |\mbox{TID}: :: 01/01/1970| \mbox{SID}: :: 01/01/1970 \ | \mbox{Issued}: 05/25/2025 \ 08: 01: 22 \ \mbox{am}$

Dernière modification : 08/22/2024

SICAME GROUP